

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 1100	60	-	30	60	90	90	70	40	100	40	70	-	-	120	-	tel	-	40	40	70	50	80
S 1110	30	40	40	30	40	40	40	50	50	130	50	-	-	80	-	170	-	40	40	30	20	40
S 1120	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	40	50	60	30	200	80	-	40	40	20	20	30
S 1130	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	30	20	90	40	60	80	90	20	10	30
S 1140	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	50	40	30	30	30	10	10	20
S 1150	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	20	20	20	20	10	10	20
S 1160	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 1170	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 1180	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1190	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1200	60	-	30	-	80	80	70	40	90	40	70	-	-	-	-	tel	-	50	50	70	50	80
S 1210	30	50	40	40	40	40	40	50	50	40	50	-	-	90	-	180	-	50	50	40	30	50
S 1220	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	70	70	40	360	90	-	40	40	20	20	30
S 1230	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	20	100	40	60	30	30	20	10	30
S 1240	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50	30	30	30	10	10	20
S 1250	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 1260	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	30	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 1270	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	20	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 1280	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20
S 1290	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1300	50	80	30	60	80	80	60	40	90	40	70	-	-	120	-	340	-	50	50	60	40	70
S 1310	20	40	30	30	40	40	30	40	50	70	50	-	-	60	-	150	-	50	60	30	20	40
S 1320	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	50	50	60	30	180	80	100	40	40	20	20	30
S 1330	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	20	30	20	80	40	50	60	60	20	10	30
S 1340	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	40	30	30	30	10	10	20
S 1350	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 1360	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	20
S 1370	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	10	20
S 1380	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1390	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1400	50	80	30	-	80	80	60	40	90	40	60	-	-	120	-	-	-	50	50	70	50	80
S 1410	30	60	40	40	50	50	40	50	60	40	50	-	-	80	-	250	-	50	50	40	30	50
S 1420	20	30	20	20	30	30	30	30	40	60	50	70	-	40	-	100	-	50	40	20	20	30
S 1430	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	30	20	120	50	70	40	30	20	20	30
S 1440	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30	20	20	20	20	60	50	40	30	30	10	10	20
S 1450	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 1460	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 1470	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 1480	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 1490	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 1500	40	80	30	-	80	80	50	40	90	40	60	-	-	130	-	-	-	50	50	70	50	80
S 1510	30	50	40	40	50	50	40	50	60	40	50	-	-	70	-	260	-	50	50	40	30	50
S 1520	20	20	20	20	20	20	30	30	30	60	50	70	60	30	-	100	-	40	40	20	20	30
S 1530	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	30	30	20	110	50	70	30	30	20	10	30	30
S 1540	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	60	50	40	30	30	10	10	20	20
S 1550	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20	20
S 1560	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20	20
S 1570	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20	20
S 1580	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1590	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1600	40	80	30	-	70	70	50	40	80	40	60	-	-	130	-	-	-	40	40	60	50	70
S 1610	20	50	30	40	50	50	30	40	60	50	50	-	-	70	-	140	-	40	40	40	30	50
S 1620	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	70	-	30	150	70	-	40	40	20	20	30
S 1630	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	30	20	110	50	70	30	30	20	10	30
S 1640	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	60	50	40	30	30	10	10	20	20
S 1650	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20	20
S 1660	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20	20
S 1670	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20	20
S 1680	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1690	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1700	30	50	30	50	70	70	40	40	80	50	50	-	-	100	-	-	-	40	30	60	40	70
S 1710	20	50	30	40	50	50	30	40	60	50	50	-	-	70	-	150	-	40	30	40	30	50
S 1720	20	30	20	20	30	30	30	30	40	40	50	60	-	30	-	90	-	30	30	20	20	30
S 1730	10	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	40	40	20	100	50	90	30	30	20	20	30
S 1740	10	20	20	10	20	20	20	30	30	40	30	20	20	20	50	50	40	40	40	10	10	20
S 1750	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	30	30	30	20	20	10	10	20	20
S 1760	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	20	20	20	20	10	10	20	20
S 1770	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	20
S 1780	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20	20
S 1790	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1800	20	80	30	60	80	80	30	40	90	40	70	-	-	60	-	110	-	40	40	70	50	80
S 1810	20	40	40	30	40	40	30	50	50	50	60	90	-	30	120	60	-	40	40	40	30	50
S 1820	10	20	20	20	30	30	20	30	40	40	50	50	50	20	60	30	180	40	40	20	20	30
S 1830	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	30	20	40	30	80	40	40	20	20	30
S 1840	10	10	10	10	20	20	20	20	30	20	20	20	10	30	30	50	20	20	10	10	20	20
S 1850	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	20	30	30	20	20	10	10	20	20
S 1860	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20
S 1870	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20
S 1880	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
S 1890	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 2100	120	200	50	130	160	160	130	60	170	140	180	-	-	290	tel	170	-	100	90	130	80	140
S 2110	60	80	50	60	80	80	70	60	90	180	140	210	-	130	210	90	-	90	90	70	40	80
S 2120	30	40	40	30	50	50	40	50	60	100	150	110	120	70	110	50	270	70	70	40	20	50
S 2130	20	20	20	20	30	30	30	30	40	100	80	60	60	50	60	50	100	120	110	20	20	30
S 2140	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	30	30	30	20	30	30	60	60	60	20	10	30
S 2150	-	10	20	10	20	20	20	30	30	30	20	20	20	20	20	20	30	30	30	20	10	30
S 2160	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20	20	-	10	20
S 2170	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	20	20	20	-	10	20
S 2180	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 2190	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	20
S 2200	50	200	30	130	120	120	60	40	130	140	160	-	-	330	-	220	-	80	80	110	70	120
S 2210	50	80	30	50	60	60	60	40	70	150	130	170	-	90	250	110	-	70	70	50	30	60
S 2220	30	30	30	20	30	30	40	40	40	80	130	90	90	40	130	60	220	130	50	30	20	40
S 2230	20	20	20	20	20	20	30	30	30	80	70	50	50	30	70	60	40	70	70	20	10	30
S 2240	20	10	20	10	10	10	30	30	20	40	20	30	30	20	30	30	20	40	40	20	10	30
S 2250	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	20	30	20	20	20	10	10	20
S 2260	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2270	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	20	10	-	10	20
S 2280	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 2290	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 2300	60	130	30	50	70	70	70	40	80	40	130	-	-	120	-	tel	-	60	40	60	40	70
S 2310	30	50	30	30	40	40	40	40	50	140	40	-	-	80	tel	150	-	40	40	30	20	40
S 2320	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	40	50	50	30	180	90	110	40	30	20	20	30
S 2330	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	40	30	30	20	100	50	70	90	90	20	10	30
S 2340	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	60	50	40	30	30	10	10	20
S 2350	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2360	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2370	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 2380	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	-	10	20
S 2390	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	20
S 2400	90	-	30	-	-	-	100	40	-	50	-	-	-	-	-	tel	-	70	70	100	70	110
S 2410	40	80	50	60	60	60	50	60	70	40	70	-	-	120	-	360	-	40	50	50	30	60
S 2420	20	30	30	20	30	30	30	40	40	60	40	80	-	50	tel	120	-	50	50	20	20	30
S 2430	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	30	140	60	80	40	40	20	20	30
S 2440	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30	30	20	20	20	60	30	40	40	40	10	10	20
S 2450	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 2460	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2470	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 2480	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 2490	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 2500	30	50	30	30	40	40	40	40	50	100	50	-	-	80	-	160	-	40	30	30	20	40
S 2510	20	30	20	20	30	30	30	30	40	140	50	70	-	50	-	110	-	40	30	20	20	30
S 2520	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	60	40	40	30	150	60	100	30	30	20	20	30
S 2530	10	20	20	10	20	20	20	30	30	40	40	20	20	20	70	30	40	50	40	10	10	20
S 2540	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	30	20	20	20	10	10	20
S 2550	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 2560	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	20
S 2570	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20
S 2580	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2590	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2600	40	70	30	50	50	50	50	40	60	40	50	-	-	90	-	-	-	30	30	50	30	60
S 2610	20	50	30	30	30	30	30	40	40	40	30	-	-	70	-	130	-	30	30	30	20	40
S 2620	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	60	60	30	-	60	-	30	30	20	20	30
S 2630	10	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	30	30	20	90	40	50	40	30	20	10	30
S 2640	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	30	20	20	20	40	40	30	30	30	10	10	20
S 2650	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2660	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	30	20	20	20	10	10	20
S 2670	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 2680	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	10	20
S 2690	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2700	30	70	30	40	50	50	40	40	60	40	40	-	-	90	-	130	-	30	30	40	30	50
S 2710	20	40	30	30	40	40	30	40	50	40	40	-	-	60	-	130	-	30	30	30	20	40
S 2720	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	40	60	-	30	-	70	-	30	30	20	20	30
S 2730	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	20	80	40	60	30	30	20	10	30
S 2740	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	50	30	30	30	10	10	20
S 2750	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 2760	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2770	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 2780	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2790	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2800	30	60	30	40	50	50	40	40	60	50	40	-	-	90	-	-	-	30	30	40	30	50
S 2810	20	30	30	20	30	30	30	40	40	40	40	-	-	40	-	120	-	30	30	20	20	30
S 2820	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	40	40	20	120	60	80	30	30	20	20	30
S 2830	10	20	20	10	20	20	20	30	30	40	30	20	20	20	70	30	50	40	40	10	10	20
S 2840	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	40	30	30	20	20	10	10	20
S 2850	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	40	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 2860	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	20	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 2870	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2880	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 2890	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 3100	100	230	80	160	230	230	110	90	240	170	210	-	-	370	290	160	-	110	110	180	120	190
S 3110	80	100	60	80	110	110	90	70	120	220	160	270	230	180	210	tel	-	90	90	90	60	100
S 3120	60	50	50	40	60	60	70	60	70	120	170	140	140	100	tel	210	330	70	70	50	30	60
S 3130	-	30	30	20	30	30	40	40	40	110	90	70	70	50	250	230	170	160	150	30	20	40
S 3140	-	20	20	20	20	20	30	30	30	60	50	40	40	30	130	120	90	80	70	-	20	30
S 3150	-	10	20	10	20	20	20	30	30	30	30	20	20	20	70	60	50	40	40	-	10	20
S 3160	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	-	40	40	30	20	20	-	10	20
S 3170	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	-	20	20	20	20	20	-	10	20
S 3180	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	20	20	20	10	10	-	10	20
S 3190	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	-	10	20
S 3200	190	330	90	220	-	-	200	100	-	290	-	-	-	tel	tel	340	-	90	90	210	150	220
S 3210	100	140	80	100	-	-	110	90	-	310	-	380	-	260	tel	180	-	280	290	110	70	120
S 3220	80	60	70	40	-	-	90	80	-	180	-	210	-	160	230	210	-	140	140	60	30	70
S 3230	30	20	40	10	-	-	40	50	-	170	30	110	-	80	100	90	50	60	60	40	10	50
S 3240	20	10	10	10	10	10	30	20	20	30	20	20	20	20	40	40	30	40	30	20	10	30
S 3250	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 3260	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 3270	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 3280	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 3290	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	20
S 3300	140	-	-	-	-	-	150	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	300	290	840	590	850
S 3310	170	600	-	370	-	-	180	380	-	210	-	-	-	tel	-	-	-	240	240	360	240	370
S 3320	150	270	-	190	-	-	160	200	-	210	-	tel	-	tel	-	tel	-	230	220	200	130	210
S 3330	110	110	-	80	-	-	120	90	-	290	-	360	-	250	tel	tel	-	130	130	100	60	110
S 3340	50	50	-	40	-	-	60	50	-	280	-	170	-	120	tel	tel	-	390	370	50	30	60
S 3350	30	30	-	20	-	-	40	30	-	130	-	90	-	60	350	310	-	190	180	30	20	40
S 3360	20	20	-	20	-	-	30	30	-	60	-	50	-	40	180	160	-	100	90	20	20	30
S 3370	20	10	-	10	-	-	30	20	-	30	-	30	-	20	100	90	-	50	50	20	10	30
S 3380	-	10	-	10	-	-	20	20	-	20	-	20	-	20	50	50	-	30	30	10	10	20
S 3390	-	10	-	10	-	-	20	20	-	20	-	20	-	10	20	20	-	20	20	10	10	20
S 3400	70	-	110	-	-	-	80	120	-	210	-	-	-	-	-	-	-	160	150	720	530	730
S 3410	100	680	330	430	-	-	110	340	-	190	-	-	-	tel	-	-	-	130	130	300	210	310
S 3420	120	270	340	180	-	-	130	350	-	150	-	-	-	tel	-	tel	-	220	220	180	120	190
S 3430	100	120	160	90	-	-	110	170	-	tel	-	380	-	250	-	tel	-	170	160	100	60	110
S 3440	50	60	80	40	-	-	60	90	-	400	-	190	-	140	tel	380	-	tel	tel	60	30	70
S 3450	30	30	40	20	-	-	40	50	-	190	-	100	-	80	tel	tel	-	220	220	30	20	40
S 3460	20	20	20	20	-	-	30	30	-	90	-	50	-	40	240	210	-	110	100	20	20	30
S 3470	20	20	20	10	-	-	30	30	-	40	-	30	-	30	120	110	-	50	50	20	10	30
S 3480	-	10	10	10	-	-	20	20	-	20	-	20	-	20	70	60	-	30	30	10	10	20
S 3490	-	10	10	10	-	-	20	20	-	20	-	20	-	20	40	30	-	20	20	-	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 3500	70	120	30	60	70	70	80	40	80	40	50	-	-	-	-	-	30	30	60	50	70	
S 3510	50	70	30	50	70	70	60	40	80	50	60	-	-	100	-	-	-	30	30	70	50	80
S 3520	30	40	40	30	50	50	40	50	60	50	40	60	-	50	-	120	-	30	30	40	30	50
S 3530	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	40	40	60	30	170	60	90	40	60	20	20	30
S 3540	10	20	20	20	20	20	20	30	30	40	20	20	50	20	70	60	70	30	30	20	20	30
S 3550	20	10	10	10	20	20	30	20	30	20	20	20	30	20	40	30	40	20	20	20	10	30
S 3560	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 3570	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 3580	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3590	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3600	60	110	30	-	70	70	70	40	80	40	50	-	-	130	-	-	-	30	30	60	40	70
S 3610	40	50	30	40	60	60	50	40	70	40	60	-	-	80	-	150	-	30	30	50	40	60
S 3620	20	30	30	20	40	40	30	40	50	50	60	60	-	40	-	80	-	30	30	30	20	40
S 3630	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	50	20	100	40	90	50	60	20	20	30
S 3640	10	20	20	10	20	20	20	30	30	50	20	20	30	20	50	50	60	30	30	20	10	30
S 3650	20	10	10	10	10	10	30	20	20	20	20	20	20	10	40	30	30	20	20	10	10	20
S 3660	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 3670	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 3680	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3690	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3700	50	90	30	60	-	-	60	40	-	50	-	-	-	130	-	tel	-	40	50	120	90	130
S 3710	30	80	30	60	80	80	40	40	90	50	60	-	-	70	-	160	-	60	50	80	50	90
S 3720	20	40	40	30	40	40	30	50	50	60	40	70	-	30	tel	110	-	40	40	40	30	50
S 3730	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	40	50	20	120	60	100	50	20	20	20	30
S 3740	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	20	30	20	60	40	70	20	30	20	10	30
S 3750	20	10	10	10	20	20	30	20	30	20	20	20	20	10	40	40	40	20	20	10	10	20
S 3760	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	20	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 3770	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 3780	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3790	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 3800	50	80	50	60	-	-	60	60	-	70	-	-	-	110	-	260	-	50	50	70	50	80
S 3810	20	40	40	30	-	-	30	50	-	70	-	90	-	50	280	150	-	40	40	30	20	40
S 3820	20	20	40	20	-	-	30	50	-	90	-	40	-	30	170	90	-	70	70	20	20	30
S 3830	10	20	20	20	-	-	20	30	-	80	-	20	-	20	80	70	-	40	40	20	10	30
S 3840	10	10	20	10	-	-	20	30	-	40	-	20	-	10	50	50	-	20	20	10	10	20
S 3850	10	10	10	10	-	-	20	20	-	20	-	10	-	10	30	30	-	20	20	10	10	20
S 3860	10	10	10	10	-	-	20	20	-	20	-	10	-	10	20	20	-	20	20	10	10	20
S 3870	-	10	10	10	-	-	20	20	-	20	-	10	-	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 3880	-	10	-	10	-	-	20	20	-	10	10	10	-	10	20	10	10	10	10	-	10	20
S 3890	-	10	-	10	-	-	20	20	-	-	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 4100	40	70	60	-	-	-	50	70	-	120	-	-	-	100	-	140	-	40	40	40	30	50
S 4110	20	50	40	-	-	-	30	50	-	80	-	-	-	50	160	90	-	40	40	420	300	430
S 4120	20	270	40	200	290	290	30	50	300	70	190	-	-	30	110	50	-	40	40	140	90	150
S 4130	10	90	40	70	100	100	20	50	110	20	160	-	-	20	60	50	-	30	30	80	60	90
S 4140	10	50	40	40	60	60	20	50	70	120	130	150	190	20	30	30	-	20	20	50	30	60
S 4150	30	30	30	20	40	40	40	40	50	60	80	80	80	10	20	20	270	20	20	30	20	40
S 4160	20	20	20	20	20	20	30	30	30	60	70	50	50	10	60	60	150	30	30	20	20	30
S 4170	20	20	20	10	20	20	30	30	30	30	40	30	30	10	130	120	90	20	20	20	10	30
S 4180	-	10	20	10	20	20	20	30	30	20	30	20	20	20	70	70	50	20	30	20	10	30
S 4190	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	40	30	20	20	-	10	20
S 4200	20	50	40	-	-	-	30	50	-	60	230	-	-	40	200	90	-	40	40	300	120	310
S 4210	20	80	30	60	90	90	30	40	100	50	140	-	-	20	110	130	-	50	50	70	50	80
S 4220	10	40	40	30	50	50	20	50	60	160	100	210	210	20	60	50	-	30	30	40	30	50
S 4230	40	20	20	20	30	30	50	30	40	40	80	50	60	20	30	30	270	40	20	20	20	30
S 4240	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	40	30	30	10	130	70	90	50	50	20	20	30
S 4250	20	10	10	10	20	20	30	20	30	20	20	20	20	10	70	60	50	30	30	20	10	30
S 4260	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	30	30	20	20	10	10	20
S 4270	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	-	10	20
S 4280	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	-	10	20
S 4290	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	-	10	20
S 4300	20	220	30	170	230	230	30	40	240	50	120	-	-	40	-	120	-	40	30	130	90	140
S 4310	20	70	30	50	80	80	30	40	90	160	80	-	-	20	170	60	-	30	30	70	50	80
S 4320	10	40	40	30	40	40	20	50	50	100	70	130	130	20	80	40	-	40	40	30	30	40
S 4330	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	70	50	50	10	40	40	180	40	20	20	20	30
S 4340	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	30	30	10	30	20	80	40	40	20	10	30
S 4350	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	20	50	40	20	20	10	10	20
S 4360	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20	20	20	10	10	20
S 4370	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	20	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 4380	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 4390	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 4400	30	40	60	-	-	-	40	70	-	110	-	-	-	100	-	190	-	30	30	30	20	40
S 4410	20	60	40	-	-	-	30	50	-	60	240	-	-	50	370	110	-	30	30	300	210	310
S 4420	20	180	40	130	200	200	30	50	210	100	160	-	-	30	130	60	-	40	40	120	80	130
S 4430	10	70	70	50	80	80	20	80	90	220	130	270	-	20	70	60	-	40	30	60	40	70
S 4440	10	40	40	30	50	50	20	50	60	80	100	110	110	20	40	30	390	20	20	40	30	50
S 4450	20	20	20	20	30	30	30	30	40	90	90	60	60	10	20	20	200	20	20	20	20	30
S 4460	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	40	40	10	20	20	110	20	20	20	20	30
S 4470	20	10	20	10	20	20	30	30	30	30	30	20	20	10	20	80	60	40	40	20	10	30
S 4480	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	50	50	30	20	20	10	10	20
S 4490	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	20	20	20	10	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.

	MASY TYNKARSKIE						PODKŁADY			FARBY FASADOWE					FARBY DO WNĘTRZ					POWER THERM		
	SKAŁA TAB	SKAŁA TAN	SKAŁA TSB	SKAŁA TSN	SKAŁA TIB	SKAŁA TWB	SKAŁA POB	SKAŁA POS	SKAŁA POW	SKAŁA FA	SKAŁA FS	SKAŁA EGA	SKAŁA EGASIL	SKAŁA GG	AKRIMAL	EKOLATEX	AQUAMAL	RELATEX MAT	RELATEX SATIN	Tynk akrylowy	Tynk silikonowy	Podkład tynkarski
S 4500	20	60	50	-	-	-	30	60	-	70	240	-	-	70	tel	140	-	40	40	300	210	310
S 4510	20	130	50	100	150	150	30	60	160	130	150	-	-	30	160	60	-	30	30	110	80	120
S 4520	10	60	40	50	70	70	20	50	80	150	130	190	230	20	70	30	-	50	50	60	40	70
S 4530	40	30	30	30	40	40	50	40	50	70	150	90	100	20	40	30	320	30	20	30	20	40
S 4540	20	20	20	20	20	20	30	30	30	70	80	50	50	10	30	20	160	20	20	20	20	30
S 4550	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	30	30	30	10	20	20	90	50	10	20	10	30
S 4560	10	10	10	10	10	10	20	20	30	20	30	20	20	10	70	60	50	30	20	10	10	20
S 4570	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	20	20	10	10	20
S 4580	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	20	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	20
S 4590	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	20
S 4600	80	150	70	-	-	-	90	80	-	110	250	-	-	240	tel	190	-	130	100	310	210	320
S 4610	40	190	60	140	190	190	50	70	200	130	210	-	-	100	240	100	-	110	110	160	110	170
S 4620	20	90	50	70	100	100	30	60	110	190	160	240	200	90	130	60	-	70	70	80	50	90
S 4630	40	40	40	30	50	50	50	50	60	100	80	120	120	40	70	60	380	180	170	40	30	50
S 4640	20	20	20	20	30	30	30	30	40	90	100	60	60	20	40	40	190	90	90	20	20	30
S 4650	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	30	30	20	140	120	100	80	70	20	20	30
S 4660	20	10	20	10	20	20	30	30	30	30	30	20	20	10	80	70	50	40	40	20	10	30
S 4670	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	40	40	30	20	20	10	10	20
S 4680	-	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	30	20	20	20	20	10	10	20
S 4690	-	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	-	10	20
S 4700	40	60	30	160	220	220	50	40	230	50	90	-	-	120	-	350	-	40	40	110	80	120
S 4710	30	90	30	80	100	100	40	40	110	50	80	-	-	90	-	190	-	40	40	80	60	90
S 4720	20	60	50	40	60	60	30	60	70	60	140	-	-	50	tel	110	-	40	40	40	30	50
S 4730	20	30	30	20	30	30	30	40	40	60	100	80	80	20	150	60	-	40	130	20	20	30
S 4740	20	20	20	20	20	20	30	30	30	70	50	40	40	20	70	60	100	30	40	20	20	30
S 4750	20	20	20	10	20	20	30	30	30	30	30	20	20	10	40	40	50	20	20	20	10	30
S 4760	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	40	40	30	40	40	10	10	20
S 4770	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	30	20	20	20	20	10	10	20
S 4780	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 4790	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	20
S 4800	60	-	30	-	-	-	70	40	-	50	-	-	-	140	-	-	-	70	70	150	110	160
S 4810	30	80	60	50	70	70	40	70	80	40	60	-	-	80	-	210	-	60	60	60	40	70
S 4820	20	30	30	30	40	40	30	40	50	40	60	90	-	40	370	100	-	40	40	30	20	40
S 4830	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	50	40	50	20	110	60	100	40	40	20	20	30
S 4840	20	20	20	10	20	20	30	30	30	30	30	20	20	20	70	60	60	50	40	20	10	30
S 4850	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	10	40	30	30	30	20	10	10	20
S 4860	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	20	20	20	20	20	10	10	20
S 4870	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	20
S 4880	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
S 4890	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20

UWAGA!

Ze względu na różne parametry monitorów komputerowych oraz brak możliwości ich jednoznacznej kalibracji, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy kolorem prezentowanym na monitorze, a we wzorniku. Dokładne ustalenie koloru powinno być dokonane na podstawie wzorników udostępnionych u dystrybutorów SKAŁA TYCHY.